



Notfallzulassungen der Pflanzenschutzmittel im Hopfenbau 2025

Stand: 15.05.2025 (Angaben ohne Gewähr)

Indikation	Produkt (g/kg bzw. g/l Wirkstoff)	Formulierung	Wirkungsweise	Hinweis Notfallzulassung	Notfallzulassung		Aufwandmenge in kg bzw. l/ha			Max. Anwendung	Wartezeit in Tagen	Höchstmenge		Wirkstoffgruppe	Abstand zu Gewässer in m ¹⁾	Mischbarkeit Anwendungshinweise	weitere Hinweise
					von	bis	% Höhe	vor Blüte	ab Blüte			US	JP				
Liebstöckelrüssler	Exirel (100 g Cyazypyr (Cyantraniliprol))	SE	K	Art. 53 Notfallzulassung nur Flächen mit Starkbefall	12.04.2025	09.08.2025 <small>nur in BBCH 11-19</small>	0,375 ml pro Stock in 0,25 l Wasser pro Stock; max. 750 ml/ha (221 €/l)			1	F	✓	-	28	5 ²⁾	Gießen als Einzelpflanzenbehandlung von BBCH 11-19; Anwendung erst nach d. Kreiseln; Anwendungsbestimmungen beachten!; B1 bienengefährlich	RiFa Nr. 21
Peronospora	Curzate 60 WG (600 g Cymoxanil)	WG	TS	Art. 53 in Notfallsituationen bzw. ab Warndiensthinweis	15.05.2025	11.09.2025	0,3	0,45	-	3	14	✓	✓	U	20 ²⁾	Zugelassen im BBCH Stadium 32 bis 55; gut Mischbar; in Mischungen mit Aliette WG sollte Curzate 60 WG als erstes ins Fass gegeben werden; Abstand zwischen den Behandlungen mind. 21 Tage	RiFa Nr. 28

S – Systemisch TS – Teilsystemisch K – Kontakt *) bei 90 % Abdriftminderung

1) grundsätzl. Einhaltung des landesspez. Mindest – Gewässerabstandes

2) Ausbringung nur mit eingetrag. verlustmind. Gerät (90 % Abdriftminderung)

3) bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis

4) Zulassung abgelaufen; Aufbrauch in 2025 möglich

5) Produktspez. Gebrauchsanleitung bezüglich Aufwandmenge/ Anzahl Anwendungen beachten.

US: Höchstmenge in USA / JP: Höchstmenge in Japan

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers Hopfenring e.V.

Quelle: Ringfaxbeiträge der LfL